a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

 Name
 Verbandsgemeindeverwaltung Selters

 Straße
 Am Saynbach 5-7

 PLZ, Ort
 56242 Selters

 Telefon
 +49 02626764-24/ -19 /-919
 Fax
 +49 02626764-66

 E-Mail
 vergabestelle@selters-ww.de
 Internet
 www.selters-ww.de

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer 2023-12-27-0111

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

elektronisch

in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

schriftlich

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen

Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Auf dem Bruch 4, 56242 Marienrachdorf

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Erweiterung der Kita in 56242 Marienrachdorf

Los 07 Aussenputzarbeiten

ca. 160 m² Oberputz, Kalkzement, Leichtputz, AW

ca. 145 m² Unterputz, Kalkzement, Leichtputz, AW (Ziegel)

ca. 15 m² Unterputz, Kalkzement, Leichtputz, XPS

Los 08 Innenputzarbeiten

ca. 270 m² Gipsputz, 1-lagig, Q2, geglättet

ca. 90 m² Kalkzementputz, 1-lagig, Q2, Fliesen

ca. 40 m² Gipsputz, 1-lagig, Q2, geglättet, Bestand

ca. 40 m² Kunststoffgittergewebe auf Betonflächen

Los 09 Trockenbauarbeiten

ca. 61 m² Einlege-Unterdeckensystem + UK, SWP 15 mm, 625/625 mm

ca. 90 m² Dämmung zwischen Sparren, Mineralwolle 032, 200 mm

ca. 65 m² Akustikdecke, Holzwolle-Leichtbauplatte 600/2000, 1 x 25 mm

ca. 24 m² GKBi-Montagewand, 125 mm -150 , 2 x 12,5 mm, MW 60 mm

ca. 28 m² GKBi-Installationswand (freistehend), 200-300 mm

2 Stück Schiebetürenset

Los 10 Estrich- und Dämmarbeiten

ca. 140 m² Wärmedämmung, EPS, 100 mm, WLS 024

ca. 140 m² Zementestrich (CT) als Heizestrich, 70 mm

ca. 140 m² Estrich-Zusatzmittel, Spezialhärter, Zement 70 mm

ca. 25 m Bewegungsfuge Estrich, Heizestrich

ca. 25 m Trennfuge Estrich, Türbereich

```
Los 11 Fliesenarbeiten
   ca. 80 m² Wandfliese, weiß, 20/40 cm, liefern und verlegen
   ca. 29 m² Wandfliese, weiß, 15/15 cm, liefern und verlegen
   ca. 20 m² Bodenfliese, R10, 60/60 cm, liefern und verlegen
   Los 12 Bodenbelagsarbeiten
   ca. 104 m² Haftgrund auf Unterboden, Dispersion
   ca. 104 m<sup>2</sup> Kunststoff-Bodenbelag, PU, heterogen, 2-5 mm, R9
   ca. 105 m Sockelleiste, PU, 50 mm
   Los 13 Schreinerarbeiten
   2 Stk. 1-flüglig, CPL, Vollspan, Stahlzarge: 760/2135 mm
   1 Stk. 1-flüglig, CPL, Vollspan, Stahlzarge: 885/2135 mm
   2 Stk. Schiebetür in der Wand laufend, HPL-Beschichtung, Alu-Profil: 860/2110 mm
   1 Stk. 1-flüglig mit Oberlicht, CPL, Vollspan, Stahlzarge: 1010/2500 mm
   1 Stk. WC-Kabine für Kindergarten, 5 Kabinen – 540 mm Türbreite, 1500 mm Trennwandhöhe
   1 Stk. WC-Zwischenwand - 1500 mm Höhe
   Los 14 Malerarbeiten
        7 Stk. Stahlumfassungszargen lackieren
   ca. 380 m<sup>2</sup> Grundierung Wand, Leibung
   ca. 380 m² Glasvlies-Dekortapete, Wand, Beschichtung
   ca. 200 m Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm
   Los 15 Elektroarbeiten
   ca. 1.601 m PVC-Mantelleitung (NYM-J, NYY-J, JYSTY, verschiedene Querschnitte)
          44 Stk. Schuko Steckdose UP/FRUP (mit/ohne Klappdeckel)
        32 Stk. LED-Leuchte (Einbau/Aufbau, 625x625 mm, 30W)
        16 Stk. Leitungsschutzschalter B16A, 1pol.
          12 Stk. Jalousieschalter/-taste UP
          50 Stk. Mehradrige Mantelleitung absetzen/anklemmen (bis 3x2,5 gmm)
   Los 16 Heizung, Lüftung, Sanitär
   ca. 255 m Kupferrohr (verschiedene Durchmesser: 35 mm, 28 mm, 22 mm, 15 mm)
   ca. 255 m Rohrschalen (verschiedene Größen: 35x30 mm, 28x30 mm, 22x30 mm, 15x20 mm)
   ca. 110 m Mehrschicht-Verbundrohr (16x2,2 mm, 20x2,8 mm, 25x2,7 mm, vorgedämmt 13 mm)
        20 Stk. Montageelemente für WC und Waschtisch)
        4 Stk. Waschtisch-Anlage Kind
           3 Stk. WC-Kind
           2 Stk. WC-Anlage Personal
            2 Stk. Waschtisch-Anlage Personal
            2 Stk. Baby-WC
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen
   gefordert werden
   Zweck der baulichen Anlage
   Zweck des Auftrags
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
   nein
   ia, Angebote sind möglich
                                                nur für ein Los
                                                I für ein oder mehrere Lose
                                                nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
i) Ausführungsfristen
                                                Los 07 - 31.08.2025 / Los 08 - 15.07.2025 / Los 09 -
                                                14.06.2025 (Wände), 20.08.2025 (Decken) / Los 10 -
                                                26.07.2025 / Los 11 - 28.08.2025 / Los 12 - 28.08.2025 /
                                                Los 13 - ITüren 20.09.2025, WCWände 16.09.2025 / Los
                                                14 - 25.09.2025 / Los 15 - Roh 19.06.2025, Fertig
   Beginn der Ausführung:
                                                13.09.2025 / Los 16 - Roh 19.06.2025, Fertig 13.09.2025
```

121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Los 07 - 01.10.2025 / Los 08 - 22.07.2025 / Los 09 -20.06.2025 (Wände), 02.09.2025 (Decken) / Los 10 -19.08.2025 / Los 11 - 10.09.2025 / Los 12 - 10.09.2025 / Los 13 - ITüren 26.09.2025, WCWände 24.09.2025 / Los 14 - 01.10.2025 / Los 15 - Roh 11.07.2025, Fertig 06.10.2025 / Los 16 - Roh 11.07.2025, Fertig 06.10.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

Bereitstellung/Anforderung der Vergabei	unterlage	n				
Vergabeunterlagen werden ⊠ elektronisch zur Verfügung gestellt unte https://www.subreport.de/E78637263 □ nicht elektronisch zur Verfügung gestel		nen angeforder	t werden	bei:		
Maßnahmen zum Schutz vertraulicherAbgabe Verschwiegenheitserkläruandere Maßnahme: Der Zugang wird gewährt, sobald die E	ng		heleat ist			
Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit An nachgefordert teilweise nachgefordert und zwar folgen Nachforderung von Unterlagen: Es wer sind (z.B. Formblätter). nicht nachgefordert	de Unterl	agen:			vertungsrele	∍vant
Ablauf der Angebotsfrist	am	28.05.2025	um	08:30	Uhr	
Ablauf der Bindefrist	am	15.07.2025				
Adresse für elektronische Angebote	https://www.subreport.de/E78637263					
Anschrift für schriftliche Angebote						
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:			Deutsch			
Zuschlagskriterien						
siehe Vergabeunterlagen						

28.05.2025

am

100% Preis

s) Eröffnungstermin

Siehe Vergabeunterlagen

weitere Fristen

j) Nebenangebote

zugelassen

zugelassen nicht zugelassen

I)

o)

p)

q)

r)

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Uhr

08:30

um

Ort

VG Selters, Am Saynbach 5-7, 56242 Selters

Los 07 - 08:30 Uhr

Los 08 - 09:00 Uhr

Los 09 - 09:30 Uhr

Los 10 - 10:00 Uhr

Los 11 - 10:30 Uhr

Los 12 - 11:00 Uhr

Los 13 - 11:30 Uhr

Los 14 - 12:00 Uhr

Los 15 - 12:30 Uhr Los 16 - 13:00 Uhr

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

Es sind keine Bieter zugelassen

t) geforderte Sicherheiten

Siehe Vergabeunterlagen, Formblatt 214 Besondere Vertragsbedingungen

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Siehe Vergabeunterlagen, Formblatt 214 Besondere Vertragsbedingungen

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich Siehe Vergabeunterlagen

Sonstiger Nachweis:

- Nachweis aktuelle Haftpflichtversicherung für alle Lose

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 Montabaur, Tel.: 02602/124-0

Nachrüfstelle gem. NachprüfVO ab 75.000 Euro:

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Stiftstr. 9, 55116 Mainz, vergabeprüfstelle@mwvlw.rlp.de, Tel.: 06131-162546 oder 06131 162179